

AMENAGEMENT  
**PUBLIC.fr**


## Gazon synthétique Panarea 32mm

Reference: Gazon synthétique Panarea 32mm

<https://www.amenagement-public.fr>



Informations & Devis:  
[infos@amenagement-public.fr](mailto:infos@amenagement-public.fr)



### Description:

**Gazon synthétique pour aire de jeux**, conçu pour répondre pleinement aux exigences de qualité et de sécurité relatives aux installations ludiques extérieurs, le **gazon artificiel Panarea** signe l'accord parfait entre performance et design. Résistance à l'usure, forte capacité de drainage, insensibilité aux variations climatiques... le gazon synthétique Panarea, associé à une sous-couche amortissante (Playabase, Ecopads...) garantit une surface stable et durable des **aires de jeux en gazon artificiel**.

**Gazon artificiel pour aires de jeux** aux finitions soignées, le gazon synthétique Panarea, renforcé par une subtile variation des nuances (4 teintes de couleurs) offre un aspect naturel exceptionnel. Fort de ses nombreux atouts, aussi bien techniques qu'esthétiques, le gazon artificiel Panarea se présente comme la solution idéale pour la **création des aires de jeux en gazon synthétique**.

### Détails techniques :

#### CARACTÉRISTIQUES DE LA FIBRE :

Composition : Mix PE/PP Épaisseur : 150/100 micron

Structure : Monofilament Droit/Frisé Coloris : 3 teintes de vert et beige

Decitex : 7 600 dtex

#### CARACTÉRISTIQUES DU TAPIS :

Hauteur de la fibre : 32 mm Hauteur de la fibre développée : 70 mm

Nombre de touffes par m<sup>2</sup> : 22 700 Filaments par m<sup>2</sup> : 363 200

Diamètre de perforation : 5 mm Nombre de perforations par m<sup>2</sup> : 90

Jauge : 5/16 Production (DIN 18035/7) : Tufté

Poids : 2 360 g/m<sup>2</sup>

#### CARACTÉRISTIQUES DU SUPPORT :

Dossier : 100% polypropylène Poids du dossier : 170 g/m<sup>2</sup>

Enduction : Latex Poids de l'enduction : 800 g/m<sup>2</sup>

#### REPLISSAGE PAR SABLAGE :

Quantité par m<sup>2</sup> : 25/27 Kg Granulométrie : 0.4/0.8 mm